



Dräger PARAT® 필터링 탈출 후드 필터링 탈출 장치

PARAT® 필터링 탈출 후드는 사용자와 함께 개발되었으며, 최대한 가장 빠른 탈출에 중점을 두고 있습니다. 최적화된 작동 및 착용 편의성, 견고한 케이스, 밀봉된 필터로 유독 물질이 발생하는 산업용 및/또는 화재 관련 가스, 증기 및 입자로부터 최소 15분 동안 착용자를 보호합니다.

장점

3단계만에 탈출 준비 완료

탁월하게 혁신적이고 직관적입니다. 소프트 팩 또는 하드 케이스 패키지를 개봉하면 필터 플러그가 필터에서 자동으로 분리됩니다. 그런 다음 필터를 작동 위치에 맞추고 후드를 즉시 착용할 수 있습니다. 자가 조정되는 내부 머리 조절부 덕분에 추가 조정할 필요가 없습니다. 착용자가 해야 할 일은 포장을 개봉하고, 후드를 제거하여 착용한 다음, 위험 구역에서 탈출하는 것 뿐입니다.

신뢰할 수 있는 보호 기능

화재 탈출, 산업용 탈출 또는 화재 및 산업용 탈출 중 선택하십시오. 고성능 복합 필터는 버전에 따라 광범위한 화재 및/또는 유독 물질이 발생하는 산업용 가스, 증기 및 입자로부터 착용자를 안전하게 보호합니다. 필터는 화재 탈출 후드에 대한 EN 표준 403:2004 및/또는 산업용 필터링 탈출 장치에 대한 DIN 표준 58647-7에 따라 승인되었습니다. 또한 산업용 버전은 가스 및 복합 필터에 대한 EN 표준 14387:2004에 따라 테스트되었습니다.

필터는 긴 수명 동안 안전성을 유지하기 위해 두 개의 필터 플러그로 단단히 밀봉되어 있습니다.

16년의 서비스 수명

Dräger PARAT 탈출 후드는 8년 후 필터 교체 시 사용 수명이 총 16년으로 연장됩니다. 이를 위해 Dräger는 귀사 직원을 위한 필터 교체 서비스 또는 전문가 교육을 제공합니다.

견고하고 인체 공학적인 성능

Dräger PARAT 탈출 후드의 소프트 팩과 하드 케이스 패키지를 설계할 때 인체공학성은 물론 편안한 착용감이 모두 고려했습니다. 탈출 후드는 벨트, 어깨 끈, 그립 클립 또는 벨트 클립과 함께 휴대할 수 있습니다. PARAT 하드 케이스는 벽면 홀더를 사용하여 벽면에 장착할 수도 있습니다. 또한 Dräger PARAT 탈출 후드의 견고한 패키지가 장치는 손상되지 않도록 보호합니다.

다양한 패키지 유형

선택할 수 있는 다양한 패키지 유형은 다음과 같습니다. 하드 케이스는 생활 방수 기능 (IP54)을 제공하며 소프트 팩은 방진 기능 (IP5)을 제공합니다. 두 가지 패키지 유형 모두 필터 만료일과 장치 상태를 확인할 수 있는 보기 창이 있습니다. 특히 편리한 점은 패키지에 있는 보안 실을 통해 장치 개봉 여부를 확인할 수 있다는 것입니다.

PARAT 화재 탈출 후드의 경우 두 가지 패키지 옵션을 추가로 사용할 수 있습니다. 난연성 홀스터에 들어 있는 PARAT 5550 소방 파우치는 (Dräger) 호흡 장치와 함께 승인된 단 하나의 화재 탈출 후드입니다. 또는 컴팩트한 골판지 상자를 갖춘 데다 표준 필터 플러그 시스템이 적용된 PARAT 5510 싱글 팩은 소방차 안에서 보관할 때도 공간을 많이 차지하지 않습니다.

세부 사항



D-85039-2013

Dräger PARAT® 4700 산업용 탈출 후드



D-85029-2013

Dräger PARAT® 5500 화재 탈출 후드



D-85039-2013

Dräger PARAT® 7500 화재 및 산업용 탈출 후드



D-7610-2023

Dräger PARAT® 하드 케이스



D-5312-2023

Dräger PARAT® 하드 케이스



D-85122-2013 D-42474-2015

Dräger PARAT® 5510 싱글 팩 및 PARAT® 5550 홀스터

부속품



D-85043-2013

PARAT 훈련용 후드

Dräger PARAT® 훈련용 후드를 사용하여 직원들이 탈출 후드 착용 및 사용에 대한 교육을 받을 수 있습니다. 교육용 버전에는 위생적인 사용을 위해 필터 모형이 기본적으로 제공됩니다. 싱글 팩, 소프트 팩, 하드 케이스 및 홀스터 버전이 있는 교육용 리필 팩이 제공됩니다.

부속품

D-85100-2013



PARAT 하드 케이스용 벽면 홀더 핀

중양에 고정 장치를 배치하기에 이상적입니다. 비상 상황 시 사용할 필요가 있는 공공 건물을 예로 들 수 있습니다. 또는 선택적으로 안전 조치가 필요할 수 있는 특정 위치에 배치됩니다. 벽면 홀더 핀은 부속품 부착 지점을 사용하여 모든 하드 케이스에 장착할 수 있습니다.

D-21254-2015



PARAT 하드 케이스용 벽면 홀더 후크

중양에 고정 장치를 배치하기에 이상적입니다. 예를 들어, 비상 상황이 발생할 수 있는 공공 건물에 필요합니다. 또는 선택적으로 안전 조치가 필요할 수 있는 특정 위치에 배치할 수 있습니다. 벽면 홀더 후크만의 고유한 장점은 후크 시스템을 통해 하드 케이스에 장착할 때 어깨 끈을 하드 케이스에 부착할 수 있다는 것입니다.

ST-14719-2008



허리 벨트, 직물

매일 사용하는 착용자가 안전하게 장치를 휴대하기에 이상적입니다. 직물로 된 허리 벨트는 견고하며 편안하게 착용할 수 있습니다. 허리 벨트는 소프트 팩과 하드 케이스 버전 모두에 사용할 수 있습니다.

ST-14720-2008



허리 벨트, 플라스틱

매일 사용하는 착용자가 안전하게 장치를 휴대하기에 이상적입니다. 플라스틱 코팅처리된 유연한 허리 벨트는 청소하기 쉬우며, 특히 거친 환경에서 작업한 이후 더욱 그렇습니다. 허리 벨트는 소프트 팩과 하드 케이스 버전 모두에 사용할 수 있습니다.

부속품

D-1243-2021



힙 벨트, 정전기 방지

정전기 방지 코팅이 적용된 힙 벨트, 세탁 가능. 벨트 폭: 3.8 cm, 벨트 길이: 70~115 cm로 조절 가능 Dräger Oxy SR, PARAT 소프트 팩 및 PARAT 하드 케이스와 함께 사용할 수 있습니다.

D-7726-2026



PARAT 어깨 스트랩

어깨 스트랩은 사용자가 장치를 신속하게 휴대해야 하는 짧고 반복적인 작업에서 사용하기에 적합합니다. 스트랩은 하드 케이스의 부속품 부착 지점이나 소프트 팩에 부착된 루프에 장착할 수 있습니다.

D-92815-2013



벨트 클립

벨트 클립은 모든 표준 벨트와 함께 사용할 수 있습니다. 장치를 벨트에 자주 부착하고 제거해야 하는 점검 또는 유지관리와 같은 짧은 시간이 소요되는 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 부속품 부착 지점을 사용하여 하드 케이스에 장착할 수 있습니다. 소프트 팩에 부착하려면 어댑터 플레이트가 필요합니다.

D-85103-2013



그립 클립

그립 클립은 단단히 고정할 수 있는 클립이 필요할 때 단기간 사용하기에 좋은 휴대 솔루션입니다. 작업복 또는 주머니에 고정하는 것이 이상적입니다. 부속품 부착 지점을 사용하여 하드 케이스에 장착할 수 있습니다. 소프트 팩에 부착하려면 어댑터 플레이트가 필요합니다.

부속품

D-92814-2013



PARAT 하드 케이스용 D링

D링은 카라비너 후크와 함께 장치를 휴대하기에 이상적입니다. D링은 이미 소프트 팩의 표준 부품이 되었습니다. 이것은 하드 케이스용 부속품 옵션이며 부속품 부착 지점을 사용하여 장착할 수 있습니다.

D-6092-2014



PARAT® 소프트 팩용 어댑터 플레이트

소프트 팩에 벨트 또는 그립 클립을 부착하려면 어댑터 플레이트가 필요합니다.

D-21251-2015



PARAT® 5510 싱글 팩용 휴대 가방

PARAT® 5510 싱글 팩 2개용 휴대 가방

관련 제품

D-42499-2015



Dräger PARAT® 5550

Dräger PARAT® 5550은 난연성 홀스터로 포장된 화재 탈출 마스크입니다. 인명 구조를 목적으로 하는 소방 구조팀을 위해 특별히 개발되었습니다. 주요 이점: PARAT® 5550은 Dräger 호흡기와 더불어 EN 137:2006, 타입 2의 시스템 승인을 획득했습니다.

D-36243-2021



Dräger PARAT® 1200

간편함에 중점을 두고 설계된 Dräger PARAT® 1200은 다양한 산업용 독성 가스 및 증기로부터 착용자를 10분간 보호할 수 있는 다중 가스 ABEK 필터가 장착된 초소형 마우스피스 / 노즈 클립 필터링 탈출 장치입니다. 이 소형 구멍 장치는 산업용 탈출 장치 필터링에 대해 유일하게 인정된 표준 (DIN 58647-7)에 따라 승인되었습니다.

D-11943-2019



Dräger PARAT® 3100

Dräger PARAT® 3100은 복합 가스 ABEK15 필터가 장착된 비상 탈출용 반면형 마스크입니다. 인체공학적으로 설계된 견고한 케이스에 담겨져 있으며 컴팩트하고 휴대가 편리합니다. 산업용 비상 탈출 필터링 기기 부문에 적용되는 단독으로 공인된 표준(DIN 58647-7)을 충족하며, 최소 15분의 긴급 대피 시간을 제공합니다.

D-11940-2019



Dräger PARAT® 3160

Dräger PARAT® 3160은 멀티 가스 ABEK15 필터가 장착된 비상 탈출용 반면형 마스크입니다. 산업용 비상 탈출 필터링 장치에 단독으로 적용되는 표준(DIN 58647-7)의 인증을 받았고, 최소 15분의 긴급 대피 시간을 제공합니다. 이 반면형 마스크와 필터는 알루미늄 차단 가방에 진공 밀봉되어 PARAT® 3100보다 다양한 기후 지역에서 사용하기에 더욱 좋습니다.

관련 제품

D-5833-2014



Dräger PARAT® 3200

Dräger PARAT® 3200은 복합 가스 ABEK15 필터가 장착된 비상 탈출용 마스크입니다. 인체공학적으로 설계된 견고한 케이스에 담겨있으며 컴팩트하고 휴대가 편리합니다. 산업용 비상 탈출 필터링 장치에 적용되는 단독으로 공인된 표준(DIN 58647-7)을 충족하며, 최소 15분의 긴급 대피 시간을 제공합니다.

D-28605-2015



Dräger PARAT® 3260

Dräger PARAT® 3260은 복합 가스 ABEK15 필터가 장착된 비상 탈출용 마우스피스 / 노즈 클립입니다. 산업용 비상 탈출 필터링 장치에 단독으로 적용되는 표준(DIN 58647-7)의 인증을 받았고, (DIN 58647-7)을 충족하며, 최소 15분의 긴급 대피 시간을 제공합니다. 이 반면형 마스크와 필터는 알루미늄 차단 가방에 진공 밀봉되어 PARAT® 3200보다 다양한 기후 지역에서 사용하기에 더욱 좋습니다.

기술 데이터

	Dräger PARAT® 4700	Dräger PARAT® 5500	Dräger PARAT® 7500	Dräger PARAT® 교육
필터 성능	ABEK P3: 유독 가스, 증기 및 입자 차단용 복합 필터	CO P2: 유독성 화재 관련 가스, 증기, 입자 차단용 복합 필터	ABEK CO P3: 유독 가스, 증기, 입자 및 화재 관련 가스 차단용 복합 필터	-
사용 기간	최소 15분			-
총 서비스 수명	16년 (8년 후 필터 교체 시)			-
중량	Dräger PARAT® 4720: 675 g Dräger PARAT® 4730: 740 g	Dräger PARAT® 5510: 590 g Dräger PARAT® 5520: 660 g Dräger PARAT® 5530: 720 g Dräger PARAT® 5550: 706 g	Dräger PARAT® 7520: 770 g Dräger PARAT® 7530: 830 g	싱글 팩: 440 g 소프트 팩: 510 g 하드 케이스: 570 g 리필 팩: 360 g
크기 (길이 X 너비 X 높이)	Dräger PARAT® 4720: 245 x 160 x 110 mm Dräger PARAT® 4730: 249 x 156 x 115 mm	Dräger PARAT® 5510: 190 x 135 x 90 mm Dräger PARAT® 5520: 215 x 155 x 105 mm Dräger PARAT® 5530: 241 x 143 x 107 mm Dräger PARAT® 5550: 201 x 160 x 130 mm	Dräger PARAT® 7520: 235 x 160 x 115 mm Dräger PARAT® 7530: 249 x 156 x 115 mm	싱글 팩: 190 x 135 x 90 mm 소프트 팩: 215 x 155 x 105 mm 하드 케이스: 241 x 143 x 107 mm 리필 팩: 190 x 145 x 110 mm
인증	DIN 58647-7:1997 EN 14387에 따른 추가 테스트 완료	EN 403:2004 PARAT 5550: EN 137:2006 타입 2 추가 승인 DIN 58647-7: 1997에 준하여 H ₂ S (2,500 ppm 에서) 측정 시험 추가 완료	EN 403:2004 DIN 58647-7: 1997 EN 14387에 따른 추가 테스트 완료	-

DIN 58647-7: 1997*에 따른 가스 필터 용량

유형	테스트 가스	농도 (ppm)	분당 최소 노출 시간
A	시클로헥산 (C ₆ H ₁₂)	2,500	15
B	염소 (Cl ₂)	2,500	15
B	황화수소 (H ₂ S)	2,500	15
B	시안화수소 (HCN)	2,500	15
E	이산화 황 (SO ₂)	2,500	15
K	암모니아 (NH ₃)	2,500	15
B	황화수소 (H ₂ S)	10,000	5

* 테스트 조건: 30 L/min, 70% 상대 습도, 20°C / 68°F

기술 데이터

EN 403:2004*에 따른 가스 필터 용량

테스트 가스	농도 (ppm)	분당 최소 노출 시간
일산화탄소 (CO)	2,500	15
	5,000	15
	7,500	15
	10,000	15
프로페날 (아크롤레인)	100	15
염화수소 (HCl)	1,000명	15
시안화수소 (HCN)	400	15

* 테스트 조건: 30 L/min, 70% 상대 습도, 20°C / 68°F

EN 14387*에 따른 가스 필터 용량

유형	테스트 가스	농도 (ppm)	분당 최소 노출 시간
A	시클로헥산 (C ₆ H ₁₂)	1.000	70
B	염소 (Cl ₂)	1.000	20
	황화수소 (H ₂ S)	1.000	40
	시안화수소 (HCN)	1.000	25
	이산화 황 (SO ₂)	1.000	20
E	이산화 황 (SO ₂)	1.000	20
K	암모니아 (NH ₃)	1.000	50

*테스트 조건: 30 L/min, 70% 상대 습도, 20°C / 68°F

주문 정보

PARAT® 탈출 후드

Dräger PARAT® 4720, 소프트 팩	3721333
Dräger PARAT® 4730, 하드 케이스	R 59 431
Dräger PARAT® 5510, 싱글 팩	R 59 415
Dräger PARAT® 5520, 소프트 팩	3721330
Dräger PARAT® 5530, 하드 케이스	R 59 435
Dräger PARAT® 5550, 화재 파우치	R 59 445
Dräger PARAT® 7520, 소프트 팩	3721329
Dräger PARAT® 7530, 하드 케이스	R 59 437
Dräger PARAT® 훈련용 후드, 소프트 팩	3721327
Dräger PARAT® 훈련용 후드, 하드 케이스	R 59 430
Dräger PARAT® 훈련용 후드, 싱글 팩	R 59 410
Dräger PARAT® 훈련용 후드, 리필 팩	3700515

부속품

교체용 필터 세트: Dräger PARAT®4700 (ABEK P3 필터 및 보안 씬 포함)	R59471
교체용 필터 세트: Dräger PARAT® 5510 (CO P2 필터 및 라벨 포함)	R59474
교체용 필터 세트: Dräger PARAT® 5520/5530 (CO P2 필터 및 보안 씬 포함)	R59475
교체용 필터 세트: Dräger PARAT® 7500 (ABEK CO P3 필터 및 보안 씬 포함)	R59477
Dräger PARAT® 하드 케이스용 벽면 홀더 핀	R59451
Dräger PARAT® 하드 케이스용 벽면 홀더 후크	R59452
허리 벨트, 직물	6733934
허리 벨트, 플라스틱	R53026
허리벨트, 정전기 방지	3715595
어깨 스트랩	R59461
벨트 클립	R59456
그립 클립	R59455
Dräger PARAT® 소프트 팩용 어댑터 플레이트	R58742
Dräger PARAT® 하드 케이스용 D링	R59457
Dräger PARAT® 5510 2개용 휴대 가방	R51907
Dräger PARAT® 훈련용 후드용 필터 모형	R59479
Dräger PARAT® 훈련용 후드용 필터 플러그 스트랩	R59482
Dräger PARAT® 후드용 보안 씬	R59484
Dräger PARAT® 4720용 발광 스티커 세트	3725783

주문 정보

Dräger PARAT® 5520용 발광 스티커 세트	3725782
Dräger PARAT® 7520용 발광 스티커 세트	3725785
Dräger PARAT® 훈련 장치용 발광 스티커 세트	3725787

Dräger PARAT® 5550용 특수 부속품

부속품 포켓, 대형	R 59 491
부속품 포켓, 소형	R 59 492
홀스터	R 59 490
어깨 끈	R 59 462
리필 팩	R 59 476
Dräger 카라비너 후크 65 x 6.5 mm	R 55 573
깨지기 쉬운 루프 예비 세트	R 59 493

일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다.
언급된 상표는 특정 국가에만 등록되어 있으며 이 자료가 공개된 국가라 하더라도 반드시 상표등록이
되어 있는 것은 아닙니다. 상표 등록 현황을 확인하려면 www.draeger.com/trademarks 를 방문하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
www.draeger.com

Draeger Korea
경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호
☎ 02-708-6400
☎ 070-4275-0318
www.draeger.com



다음에서 해당 지역의 판매
대리점을 찾으십시오.
[www.draeger.com/
yeonlagcheo](http://www.draeger.com/yeonlagcheo)